_Strohmaier-Beton



Leistungserklärung

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) in Verbindung mit der Verordnung (EU) 574/2014 für die Produktgruppe "Betonschalungssteine aus Normalbeton"

		Nr. Ka	Str-LE 005 BSSt	
1	Eindeutige Kenncodes der Produkttypen	Nicht tragende Betonschalungssteine aus Normalbeton, verschiedene Maße		
	Norm	DIN EN 15435:2008		
2	Verwendlingszweck demail der 1		erlegung oder Verlegung mit Mörtel eton oder Mörtel zur Herstellung vor	
3	Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Karl Strohmaier GmbH Feldbergstraße 2a 79395 Neuenburg-Grißheim		
4	Name und Anschrift des Bevollm	ächtigten gemäß Artikel 12 Absatz 2 nicht relevant		
5	System zur Bewertung & Überprüdes Bauproduktes gemäß Anhan	ISVEIDM A		
		Erkl	ärte Leistung	
7	Wesentliche Merkmale		Leistung	
	Bauliche Durchbildung		siehe Anhang (Skizze & Tabelle)	
	Trockenschwindverhalten		LNB	
	Brandverhalten		Klasse A1	
	Wasserdampfdurchlässigkeit		LNB	
	Zugfestigkeit der Stege		>= 0,62 N/mm ²	
	Zugfestigkeit der Außenschalen		>= 1,88 N/mm ²	
	Luftschalldämmung		LNB	
	Wärmedurchgangswiderstand		LNB	
	Dauerhaftigkeit		LNB	
8	Die Leistung der beschriebenen Produkte gemäß den Nummern 1 & 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr./3/			
	Grißheim, den 01.01.2024 Geschäftsführer:		Andreas Schlemmer Unterschrift:	